











	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Versailles	Old/1	cm 50x50x1+0,4	Rovere Afr. Zambia Doussié Mutenya Noce
			cm 50x50x1+1,2	Rovere Afr. Zambia Doussié Mutenya Noce
	Versailles	Old/1	cm 64x64x2,2 cm 64x64x1+1,2	Rovere Rovere Afr. Zambia Doussié Mutenya Noce
			cm 64x64x1,4+0,8	Rovere
	Versailles	Old/1	cm 80x80x2,2	Rovere Afr. Zambia
			cm 80x80x1,4+0,8	Rovere Afr. Zambia
	Versailles	Old/1	cm 100x100x2,2	Rovere Afr. Zambia Noce
			cm 100x100x1,4+0,8 cm 100x100x1,4+0,8	Rovere Noce
	Versailles con tasselli	Old/1	cm 100x100x2,2	Rovere Afr. Zambia
			cm 64x64x1,4+0,6	Rovere
	Versailles New York	Old/1	cm 100x100x2,2	Rovere
			cm 80x80x2,2 cm 50x50x1+0,4 cm 50x50x1+0,4	Doussié
	L'articolo Versailles può, a richiesta, essere realizzato senza fasce di chiusura. Il prezzo per mq resta invariato.			
	L'articolo Versailles può, a richiesta, essere realizzato con SPADE (a misura)			

NOTA: La Old Chic Collection è fornita PREFINITA con vernice UV o olio UV, cera. La Collezione Old Chic è realizzata in legno a superficie spazzolata, invecchiata, irregolare e prefinita, con fresatura a tutta femmina e maschio fornito a parte. Materiale fornito prefinito con spessore da 1 / 1,4 / 2,2 cm di legno nobile più 0,4 / 0,8 / 1,2 cm di supporto di multistrato di betulla.





	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Izolde	Old/130	cm 80x80x2,2	Rovere Afr. Zambia Noce
			cm 80x80x1,4+0,8	Mutenya Rovere Afr. Zambia
			cm 65x65x1,4+0,8	Rovere
			cm 60x60x1+1,2	Noce Rovere
	Adlozi	Old/131	cm 80x80x2,2	Rovere Afr. Zambia Noce
			cm 80x80x1,4+0,8	Rovere
			cm 60x60x1,4+0,8	Afr. Zambia Rovere Afr. Zambia
			cm 60x60x1+1,2	Noce Rovere Afr. Zambia Noce
	Lambert	Old/132	cm 80x80x2,2	Rovere Afr. Zambia Noce
			cm 80x80x1,4+0,8	Mutenya Rovere
			cm 65x65x1,4+0,8	Afr. Zambia Rovere
			cm 60x60x1+1,2	Noce Rovere

NOTA: La Old Chic Collection è fornita PREFINITA con vernice UV o olio UV, cera. La Collezione Old Chic è realizzata in legno a superficie spazzolata, invecchiata, irregolare e prefinita, con fresatura a tutta femmina e maschio fornito a parte. Materiale fornito prefinito con spessore da 1 / 1,4 / 2,2 di legno nobile più 0,8 / 1,2 cm di supporto di multistrato di betulla.

QUADROTTE

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Excelsior	Old/2	cm 50x50x1+0,4 cm 50x50x1+0,4	Rovere Afr. Zambia
	Excelsior	Old/2	cm 50x50x1+1,2 cm 50x50x1+1,2	Rovere Afr. Zambia
	Excelsior	Old/2	cm 64x64x1,4 cm 64x64x1,4	Rovere Afr. Zambia
	Excelsior	Old/2	cm 64x64x1,4+0,8 cm 64x64x1,4+0,8	Rovere Afr. Zambia
	Chester	Old/303	cm 48x48x1+0,4 cm 48x48x1+1,2 cm 48x48x1+0,4 cm 48x48x1+1,2 cm 48x48x1+0,4 cm 48x48x1+1,2	Rovere Rovere Afr. Zambia Afr. Zambia Doussiè Doussiè
	Montpellier	Old/105	cm 50x50x1+0,4 cm 50x50x1+1,2	Rovere/Mutenya
	Bouillon	Old/106	cm 55x55x1+0,4 cm 55x55x1+1,2	Rovere/Mutenya,Acero
	Arenberg	Old/109	cm 56x56x1+0,4 cm 56x56x1+1,2	Rovere/Mutenya,Acero
	Pernety	Old/110	cm 54,5x54,5x1+0,4 cm 54,5x54,5x1+0,4 cm 54,5x54,5x1+1,2 cm 54,5x54,5x1+1,2	Rovere/Mutenya,Acero senza stella senza stella
	Beersel	Old/111	cm 54,5x54,5x1+0,4 cm 54,5x54,5x1+1,2	Rovere/Mutenya,Acero
	Metaora	Old/903	cm 52x52x1+0,4 cm 52x52x1+1,2	Rovere/Mutenya
	Lancaster	Old/203	cm 50x50x1+0,4 cm 50x50x1+1,2	Rovere

PROVENZALI

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Andres	Old/127	cm 50x50x2,2 cm 50x50x1,4 cm 65x65x2,2 cm 65x65x1,4+0,8	Rovere
	Arles	Old/128	cm 50x50x2,2	Rovere
	Gordes	Old/129	cm 50x50x2,2	Rovere
	Arles	Old/128	cm 50x50x1,4 cm 50x50x1,4+0,8 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1,4+0,8 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1,4+0,8 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1,4+0,8	Rovere Afr.Zambia Rovere Doussiè Doussiè Noce Noce Wengè Wengè
	Gordes	Old/129	cm 50x50x1,4 cm 50x50x1,4+0,8 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1,4+0,8 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1,4+0,8	Rovere Afr.Zambia Rovere Doussiè Doussiè Noce Noce




NOTA: La Old Chic Collection è fornita PREFINITA con vernice UV o olio UV, cera. La Collezione Old Chic è realizzata in legno a superficie spazzolata, invecchiata, irregolare e prefinita, con fresatura a tutta femmina e maschio fornito a parte. Materiale fornito prefinito da 1 / 1,4 cm di legno nobile più 0,4 / 0,8 / 1,2 di supporto di multistrato di betulla.

NOTA: La Old Chic Collection è fornita PREFINITA con vernice UV o olio UV, cera. La Collezione Old Chic è realizzata in legno a superficie spazzolata, invecchiata, irregolare e prefinita, con fresatura a tutta femmina e maschio fornito a parte. Materiale fornito prefinito con spessore da 1,4 / 2,2 cm di legno nobile, più 0,8 cm di supporto di multistrato di betulla.

TAVOLE

ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Listoni M/F	cm 9x50/100x1,5	Rovere Afr. Zambia Doussié Mutenya Noce Ciliegio Wengé Acero Teak
		cm 9x50/100x1,5+0,7	Rovere Afr. Zambia Doussié Mutenya Noce Ciliegio Wengé Acero Teak
	Listoni M/F	cm 12/13x60/100x1,5	Rovere Afr. Zambia Doussié Mutenya Noce Ciliegio Wengé Acero Teak
		cm 12/13x60/100x1,5+0,7	Rovere Afr. Zambia Doussié Mutenya Noce Ciliegio Wengé Acero Teak





TAVOLE

ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Tavole F/F	cm 14/16/18x100/150/200x2,2	Rovere Afr. Zambia Doussié Mutenya Noce Ciliegio Wengé Acero Teak
		cm 10/15/18x100/150/200x2,2	
	Tavole New York F/F M/F	cm 14/16/18x100/150/200x2,2	Rovere
		cm 9x50/100x1,5	Rovere
	Spina di pesce francese M/F taglio 45°	cm 9x45/55x1,5	Rovere Afr. Zambia Doussié Mutenya Noce Ciliegio
		cm 12/13x45/55x1,5 cm 12/13x45/55x2,2	Rovere Rovere

NOTA: La Old Chic Collection è fornita PREFINITA con olio UV, cera. La Collezione Old Chic è realizzata in legno a superficie spazzolata, invecchiata, irregolare e prefinita, con fresatura a tutta femmina e maschio fornito a parte. Materiale fornito prefinito con spessore da 1,5 di legno nobile più 0,7 di supporto di multistrato di betulla.

NOTA: La Old Chic Collection è fornita PREFINITA con olio UV, cera. La Collezione Old Chic è realizzata in legno a superficie spazzolata, invecchiata, irregolare e prefinita, con fresatura a tutta femmina e maschio fornito a parte. Materiale fornito prefinito con spessore da 1,5 / 2,2 di legno nobile. N.B.: Le misure delle Tavole possono subire delle variazioni di lunghezza e di larghezza.

Serie COUNTRY

ARTICLE ARTICOLO	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
 Listoni decapati M/F	cm 9x60/100x1,5 cm 12x90x1,5	Rovere Bianco/Grigio
 Tavole decapate F/F	cm 14/16/18x100/150/200x2,2	Rovere Bianco/Grigio
 Spina di pesce francese decapata M/F taglio 45°	cm 9x45/55x1,5 cm 12x45/55x1,5 cm 12x45/55x2,2	Rovere Bianco/Grigio
 Versailles decapato	cm 50x50x1+0,4 cm 50x50x1,4+0,8	Rovere Bianco/Grigio

N.B. Le misure delle tavole possono subire delle variazioni di lunghezza e di larghezza

NOTA: La Old Chic Collection è fornita PREFINITA con olio UV, cera. La Collezione Old Chic è realizzata in legno a superficie spazzolata, invecchiata, irregolare e prefinita, con fresatura a tutta femmina e maschio fornito a parte. Materiale fornito prefinito con spessore da 1 / 1,4 / 1,5 / 2,2 di legno nobile più 0,4 / 0,8 di supporto di multistrato di betulla.

BORDURE

ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
 Inga	Old/1038	cm 27x50x1+0,4	Rovere/Mutenya ,Acero
 Ausia	Old/602/A	cm 10x50x1+0,4	Rovere/Mutenya
 Acatide	Old/2022	cm 8x50x1+0,4	Rovere/Mutenya
 Oide	Old/642	cm 14x50x1+0,4	Rovere/Mutenya
 Oide	Old/3041	cm 14x50x1+0,4	Rovere/Mutenya
 Eos	Old/1037	cm 16x50x1+0,4	Rovere/Mutenya ,Acero
 Toro Sagomato	A	mm 35x35	Rovere

NOTA: Le Old Chic Collection è fornita PREFINITA con olio UV, cera. La Collezione Old Chic è realizzata in legno a superficie spazzolata, invecchiata, irregolare e prefinita, con fresatura a tutta femmina e maschio fornito a parte. Materiale fornito prefinito con spessore da 1 cm di legno nobile, più 0,4 cm di supporto di multistrato di betulla.

ARTICLE ARTICOLO	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
Listoni prefiniti	M/F	
	cm 9x50/100x1,5+0,5	Rovere Chiaro, Medio, Scuro, Nero
		Wengè
		Doussiè
		Afromosia
		Noce
		Ciliegio






ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
New Haven	50.10	cm 45x45x1+1	Rovere Chiaro, Medio, Scuro, Nero Acero/Afr. Zambia/Wengè Afr. Zambia, Acero/Wengè Doussiè, Acero/Wengè
Washington	50.20	cm 45x36x1+1	Rovere Chiaro, Medio, Scuro, Nero Acero/Afr. Zambia/Wengè Afr. Zambia, Acero/Wengè Doussiè, Acero/Wengè
Dallas	50.30	cm 45x45x1+1	Rovere Chiaro, Medio, Scuro, Nero Acero/Afr. Zambia/Wengè Afr. Zambia, Acero/Wengè Doussiè, Acero/Wengè
Miami	50.40	cm 40,5x39x1+1	Rovere Chiaro, Medio, Scuro, Nero Doussiè/Afr. Zambia Doussiè, Acero/Wengè




NOTA: La Collezione NEW MOSAICS COLLECTION è fornita prefinita.
I Listoni prefiniti sono forniti spazzolati con finitura ad olio UV o cera, con spessore da 1,5 cm di legno nobile, più 0,5 cm di supporto di multistrato di betulla, in abbinamento alla Serie GLAMOUR realizzata in legno a superficie spazzolata, invecchiata e irregolare con finiture ad olio UV o cera, con fresatura a tutta femmina e maschio fornito a parte.

NOTA: La Serie STYLISH WAYS è realizzata in legno a superficie spazzolata, invecchiata e irregolare con finiture ad olio UV o cera, con fresatura a tutta femmina e maschio fornito a parte. Materiale fornito prefinito con spessore da 1cm di legno nobile, più 1 cm di supporto di multistrato di betulla

STYLISH WAYS

STYLISH WAYS


ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
Los Angeles	50.50	cm 40x44x1+1	Rovere Chiaro, Medio, Scuro, Nero Afr. Zambia Doussiè, Acero/Wengè/Afr. Zambia
			
Calgary	50.60	cm 45x48x1+1	Rovere Chiaro, Medio, Scuro, Nero Afr. Zambia Doussiè, Acero/Wengè/Afr. Zambia
			
Baltimora	50.70	cm 45x45x1+1	Rovere Chiaro, Medio, Scuro, Nero Afr. Zambia
			




ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
Saint Paul	50.80	cm 45x45x1+1	Rovere Chiaro, Medio, Scuro, Nero Afr. Zambia
			
Detroit	50.90	cm 33x33x1+1	Noce, Rovere Doussiè Acero Wengè
			
Boston	50.101	cm 42,5x42,5x1+1	Noce Rovere Doussiè Acero Wengè
			

NOTA: La Serie STYLISH WAYS è realizzata in legno a superficie spazzolata, invecchiata e irregolare con finiture ad olio UV o cera, con fresatura a tutta femmina e maschio fornito a parte. Materiale fornito prefinito con spessore da 1cm di legno nobile, più 1 cm di supporto di multistrato di betulla


NOTA: La Serie STYLISH WAYS è realizzata in legno a superficie spazzolata, invecchiata e irregolare con finiture ad olio UV o cera, con fresatura a tutta femmina e maschio fornito a parte. Materiale fornito prefinito con spessore da 1cm di legno nobile, più 1 cm di supporto di multistrato di betulla



ARTICLE ARTICOLO	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
LISTONCINO 	cm 6 X 30 X 1 cm 7 X 35 X 1	ROVERE "A" ROVERE "B" AFRORMOSIA CABREUVA CILIEGIO DOUSSIÈ IPE-LAPACHO IROKO JATOBÁ MERBAU MUTENYA NOCE OLIVO PADOUK TEAK SIAM WENGÈ KEVAZINGO
LISTONCINO	cm 7 X 40/45 X 1,4	ROVERE "A" ROVERE "B" AFRORMOSIA CABREUVA CILIEGIO DOUSSIÈ IPE-LAPACHO IROKO JATOBÁ MERBAU MUTENYA NOCE OLIVO PADOUK TEAK SIAM WENGÈ KEVAZINGO
LISTONCINO M/F	cm 9 X 50/100 X 1,5	AFR. ZAMBIA DOUSSIÈ IPE-LAPACHO MUTENYA NOCE ROVERE TEAK WENGÈ CILIEGIO
LISTONCINO M/F	cm 12 X 50/100 X 1,5	AFR. ZAMBIA DOUSSIÈ IPE-LAPACHO MUTENYA NOCE ROVERE TEAK WENGÈ

ARTICLE ARTICOLO	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
SPINA DI PESCE FRANCESE Taglio 45° F/F 	cm 7 X 40/45 X 1,4	ACERO AFRORMOSIA CABREUVA CILIEGIO DOUSSIÈ IPE LAPACHO IROKO JATOBÁ KEVAZINGO MERBAU MUTENYA NOCE OLIVO "A" PADOUK ROVERE "A" ROVERE "B" TEAK SIAM WENGÈ
SPINA DI PESCE FRANCESE Taglio 45° M/F	cm 9 X 45/55 X 1,4	ACERO AFRORMOSIA CABREUVA CILIEGIO DOUSSIÈ IPE LAPACHO IROKO JATOBÁ KEVAZINGO MERBAU MUTENYA NOCE PADOUK ROVERE "A" ROVERE "B" TEAK SIAM WENGÈ
SPINA DI PESCE FRANCESE Taglio 45° M/F	cm 12 X 45/55 X 1,4	DOUSSIÈ IROKO ROVERE "A" ROVERE "B" TEAK SIAM WENGÈ

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Versailles	100	cm 50x50x1	Noce Rovere, Afr. Zambia
			cm 50x50x1,4 cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia
	Versailles levigato			Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Afrormosia
	Versailles prefinito		cm 50x50x1+0,4	Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Afrormosia
	Versailles	100	cm 65x65x1,4	Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Afrormosia Mutenya
				Noce
	Versailles levigato		cm 65x65x1,4+0,8	Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Afrormosia Mutenya
	Versailles prefinito		cm 65x65x1,4+0,8	Noce Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Afrormosia Mutenya Noce
	Versailles	100	cm 80x80x1,4 cm 80x80x2,2 cm 100x100x2,2	Rovere, Afr. Zambia
	Versailles levigato		cm 80x80x1,4+0,8	Rovere, Afr. Zambia
	Versailles prefinito		cm 80x80x1,4+0,8 cm 80x80x2,2 cm 100x100x2,2	Rovere, Afr. Zambia
	Excelsior	101	cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
				Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Excelsior levigato		cm 50x50x1,4 cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia Mutenya, Kevazingo, Padouk Rovere, Afr. Zambia
	Excelsior prefinito		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Excelsior	101/A	cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
				Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Excelsior levigato		cm 50x50x1,4 cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia Mutenya, Kevazingo, Padouk Rovere, Afr. Zambia
	Excelsior prefinito		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk

NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 / 1,4 / 2,2 cm di legno nobile più 0,4 / 0,8 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Andres	127	cm 50x50x1,4	Rovere Afr. Zambia Doussiè Noce Wengè Ciliegio Mutenya Teak
	Andres levigato		cm 50x50x1+0,4	Rovere Afr. Zambia Doussiè Noce Wengè Ciliegio Mutenya Teak
	Andres prefinito		cm 50x50x1+0,4	Rovere Afr. Zambia Doussiè Noce Wengè Ciliegio Mutenya Teak
	Aries	128	cm 50x50x1,4	Rovere Afr. Zambia Doussiè Noce Wengè Ciliegio Mutenya Teak
	Aries levigato		cm 50x50x1+0,4	Rovere Afr. Zambia Doussiè Noce Wengè Ciliegio Mutenya Teak
	Aries prefinito		cm 50x50x1+0,4	Rovere Afr. Zambia Doussiè Noce Wengè Ciliegio Mutenya Teak

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Gordes	129	cm 50x50x1,4	Rovere Afr. Zambia Doussiè Noce Wengè Ciliegio Mutenya Teak
	Gordes levigato		cm 50x50x1+0,4	Rovere Afr. Zambia Doussiè Noce Wengè Ciliegio Mutenya Teak
	Gordes prefinito		cm 50x50x1+0,4	Rovere Afr. Zambia Doussiè Noce Wengè Ciliegio Mutenya Teak
	Chester	303	cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Aframosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk Doussiè, Aframosia Mutenya, Kevazingo, Padouk Noce
	Chester levigato		cm 50x50x1+0,4	Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Aframosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Chester prefinito		cm 50x50x1+0,4	Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Aframosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Chantilly	010	cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1 cm 50x50x1,4	Rovere Doussiè
	Chantilly levigato		cm 50x50x1+0,4	Rovere Doussiè
	Chantilly prefinito		cm 50x50x1+0,4	Rovere Doussiè
	Camelot	102	cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1+0,4 cm 50x50x1+0,4	Rovere, Afr. Zambia, Acero
	Camelot levigato			
	Camelot prefinito			






NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 / 1,4 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV



NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato CON spessore da 1 / 1,4 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Rhone	103	cm 50x50x1	Rovere, Afrormosia, Wengè
	Rhone levigato		cm 50x50x1,4	
	Rhone prefinito		cm 50x50x1+0,4	
	Bouillon	106	cm 55x55x1	Rovere, Acero, Mutenya
	Bouillon levigato		cm 55x55x1,4	
	Bouillon prefinito		cm 55x55x1+0,4	
	Etienne	107	cm 50x50x1	Acero, Kevazingo, Sucupira
	Etienne levigato		cm 50x50x1,4	
	Etienne prefinito		cm 50x50x1+0,4	
	Champagnard	108	cm 50x50x1	Acero, Kevazingo, Sucupira
	Champagnard levigato		cm 50x50x1,4	
	Champagnard prefinito		cm 50x50x1+0,4	
	Tuileries	116	cm 60x60x1	Rovere, Afr. Zambia
	Tuileries levigato		cm 60x60x1,4	
	Tuileries prefinito		cm 60x60x1+0,4	
	Beynac	117	cm 50x50x1	Noce, Kevazingo
	Beynac levigato		cm 50x50x1,4	
	Beynac prefinito		cm 50x50x1+0,4	

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Lancaster	203	cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
	Lancaster levigato		cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Lancaster prefinito		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk
	Tudor	206	cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
	Tudor levigato		cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Tudor prefinito		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk
	Tudor	206/F	cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
	Tudor levigato		cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Tudor prefinito		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk
	Stuart	206/A	cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
	Stuart levigato		cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Stuart prefinito		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk
	Ascot	305	cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
	Ascot levigato		cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Ascot prefinito		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk
	Oxford	306	cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
	Oxford levigato		cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Oxford prefinito		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk

NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile. Materiale fornito levigato con spessore da 1 / 1,4 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV



ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI	
	Cambridge	307	cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
	Cambridge levigato		cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk
	Cambridge prefinito		cm 50x50x1+0,4	Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk
	Warburg	302	cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
	Warburg levigato		cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk
	Warburg prefinito		cm 50x50x1+0,4	Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Trafalgar	308	cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
	Trafalgar levigato		cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk
	Trafalgar prefinito		cm 50x50x1+0,4	Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Windsor	309/202	cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
	Windsor levigato		cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk
	Windsor prefinito		cm 50x50x1+0,4	Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Salisbury	311	cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
	Salisbury levigato		cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk
	Salisbury prefinito		cm 50x50x1+0,4	Rovere, Afr. Zambia Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk

ARTICLE ARTICOLO		CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Piccadilly		cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
			cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Piccadilly levigato		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk Rovere, Afr. Zambia
	Piccadilly prefinito		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk Rovere, Afr. Zambia
	Yorkshire	330	cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
			cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Yorkshire levigato		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk Rovere, Afr. Zambia
	Yorkshire prefinito		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk Rovere, Afr. Zambia
	Britannia	330/F	cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
			cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Britannia levigato		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk Rovere, Afr. Zambia
	Britannia prefinito		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk Rovere, Afr. Zambia
	Cumberland	338	cm 40x40x1 cm 40x40x1,4 cm 40x40x1	Rovere, Afr. Zambia
			cm 40x40x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Cumberland levigato		cm 40x40x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk Rovere, Afr. Zambia
	Cumberland prefinito		cm 40x40x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk Rovere, Afr. Zambia
	Buckingham	339	cm 50x50x1 cm 50x50x1,4 cm 50x50x1	Rovere, Afr. Zambia
			cm 50x50x1,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk
	Buckingham levigato		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya Kevazingo, Padouk Rovere, Afr. Zambia
	Buckingham prefinito		cm 50x50x1+0,4	Doussiè, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Padouk Rovere, Afr. Zambia







NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 / 1,4 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 / 1,4 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

Serie MEDITERRANEI

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Pernety	110/A	cm 54x54x1	Rovere/Afr. Zambia, Acero
	Pernety levigato		cm 54x54x1,4	
	Pernety prefinito		cm 54x54x1+0,4	
	Pernety	110	cm 54x54x1	Rovere/Afr. Zambia, Acero, Kevazingo
	Pernety levigato		cm 54x54x1,4	
	Pernety prefinito		cm 54x54x1+0,4	
	Beersel	111	cm 54x54x1	Rovere/Afr. Zambia, Acero
	Beersel levigato		cm 54x54x1,4	
	Beersel prefinito		cm 54x54x1+0,4	
	Arenberg	109	cm 56x56x1	Rovere/Afr. Zambia, Acero
	Arenberg levigato		cm 56x56x1,4	
	Arenberg prefinito		cm 56x56x1+0,4	
	Montpellier	105	cm 50x50x1	Afr. Zambia/Mutenya
	Montpellier levigato		cm 50x50x1,4	
	Montpellier prefinito		cm 50x50x1+0,4	
	Montpellier	105/A	cm 50x50x1	Afr. Zambia/Mutenya, Acero, Kevazingo
	Montpellier levigato		cm 50x50x1,4	
	Montpellier prefinito		cm 50x50x1+0,4	
	Bordeaux	113	cm 50x50x1	Doussiè/Noce
	Bordeaux levigato		cm 50x50x1,4	
	Bordeaux prefinito		cm 50x50x1+0,4	

Serie MEDITERRANEI

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Avignone	112	cm 50x50x1	Doussiè/Noce, Acero
	Avignone levigato		cm 50x50x1,4	
	Avignone prefinito		cm 50x50x1+0,4	
	Miltonia	123	cm 55x55x1	Rovere/Mutenya, Acero
	Miltonia levigato		cm 55x55x1,4	
	Miltonia prefinito		cm 55x55x1+0,4	
	Ibride	124	cm 55x55x1	Rovere / Acero
	Ibride levigato		cm 55x55x1,4	
	Ibride prefinito		cm 55x55x1+0,4	
	Retip	121	cm 50x50x1	Rovere / Mutenya
	Retip levigato		cm 50x50x1,4	
	Retip prefinito		cm 50x50x1+0,4	
	Peter	122	cm 50x50x1	Rovere / Mutenya
	Peter levigato		cm 50x50x1,4	
	Peter prefinito		cm 50x50x1+0,4	
	Albert	120	cm 50x50x1	Doussiè / Acero
	Albert levigato		cm 50x50x1,4	
	Albert prefinito		cm 50x50x1+0,4	
	Barcellona	125	cm 68x68x1	Rovere/Acero, Mutenya
	Madrid	126	cm 68x68x1	Rovere/Acero, Mutenya

NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 / 1,4 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 / 1,4 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

Serie IMPERIAL

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Diocleziano	801	cm 34,5x34,5x1	Rovere, Afrormosia, Mutenya
	Diocleziano prefinito		cm 34,5x34,5x1+0,4	
	Traiano	802-802A/B	cm 34,5x34,5x1	Rovere, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo
	Traiano prefinito		cm 34,5x34,5x1+0,4	
	Costantino	803	cm 34,5x34,5x1	Rovere, Afrormosia, Doussiè, Mutenya, Kevazingo
	Costantino prefinito		cm 34,5x34,5x1+0,4	
	Domiziano	804	cm 34,5x34,5x1	Afrormosia, Kevazingo
	Domiziano prefinito		cm 34,5x34,5x1+0,4	
	Adriano	805-805/A	cm 34,5x34,5x1	Rovere, Afrormosia, Mutenya, Kevazingo
	Adriano prefinito		cm 34,5x34,5x1+0,4	
	Claudio	806	cm 34,5x34,5x1	Afrormosia, Kevazingo
	Claudio prefinito		cm 34,5x34,5x1+0,4	
	Tiberio	807	cm 34,5x34,5x1	Afrormosia, Kevazingo
	Tiberio prefinito		cm 34,5x34,5x1+0,4	
	Turibio	809	cm 34,5x34,5x1	Afrormosia, Kevazingo
	Turibio prefinito		cm 34,5x34,5x1+0,4	




NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

Serie OLD NAVY

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Indian	701	cm 30x30x1	Rovere, Mutenya
	Indian prefinito		cm 30x30x1+0,4	
	Pacific	702	cm 30x30x1	Rovere, Doussiè, Kevazingo, Mutenya
	Pacific prefinito		cm 30x30x1+0,4	
	Atlantic	703	cm 30x30x1	Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Rovere
	Atlantic prefinito		cm 30x30x1+0,4	
	Caraibian	704	cm 30x30x1	Afrormosia, Mutenya, Kevazingo, Rovere
	Caraibian prefinito		cm 30x30x1+0,4	







NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

Serie QUASAR






	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
 Modulo di assemblaggio Form of assemblage	Saturnia	901-901/A/B/C	cm 52x52x1	Rovere/Afrommosia, Acero, Mutenya
	Saturnia prefinito		cm 52x52x1+0,4	
 Modulo di assemblaggio Form of assemblage	Urania	902-902/A/B/C	cm 52x52x1	Rovere/Kevazingo, Doussié, Mutenya
	Urania prefinito		cm 52x52x1+0,4	
 Modulo di assemblaggio Form of assemblage	Meteora	903-903/A/B/C/D/E/F	cm 52x52x1	Kevazingo/Doussié, Rovere
	Meteora prefinito		cm 52x52x1+0,4	




NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

Serie ARABIA

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
 Modulo di assemblaggio / Form of assemblage	Tabriz	401	cm 16x16x1	Afrommosia, Kevazingo
		401/A	cm 16x16x1	Rovere, Mutenya
 Modulo di assemblaggio / Form of assemblage	Akaba	402	cm 14x14x1	Afr. Zambia, Acero
		402/A	cm 14x14x1	Rovere, Afr. Zambia, Acero
 Modulo di assemblaggio / Form of assemblage	Ximenes	403	cm 25x20x1	Kevazingo, Mutenya
		403/A	cm 25x20x1	Afrommosia, Rovere, Acero
 Modulo di assemblaggio / Form of assemblage	Nadir	404	cm 22,5x22,5x1	Doussié, Kevazingo
		404/A		Afr.Zambia, Rovere
		404/B		Mutenya, Kevazingo
		404/C		Mutenya, Acero, Afr. Zambia
		404/D		Noce, Rovere, Afr. Zambia
		404/E		Kevazingo, Noce, Rovere,
 Modulo di assemblaggio / Form of assemblage	Medina	406	cm 23x13x1	Afrommosia, Acero, Rovere, Mutenya
		406/A		Afrommosia, Rovere, Mutenya
 Modulo di assemblaggio / Form of assemblage	Kiran	407	cm 36,5x33x1	Mutenya, Afrommosia
		407/A		Doussié, Kevazingo
		407/B		Rovere, Mutenya



NOTA: Materiale fornito grezzo, assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Chenonceaux	315	cm 44x44x1	Mutenya, Wengè
	Fontainbleau	316	cm 40x40x1 cm 60x60x1	Rovere, Afr. Zambia, Mutenya
	Challant	317/A	cm 40x40x1	Afr. Zambia, Acero
	Josselin	318/A	cm 40x40x1	Afr. Zambia, Acero
	Chambord	320	cm 43x43x1	Acero, Doussié, Kevazingo
	Castel	320/A	cm 32x32x1	Acero, Doussié, Kevazingo
	Blois	321	cm 40x40x1	Rovere, Afr. Zambia, Wengè
	Vincennes	323	cm 43x43x1	Acero, Doussié, Kevazingo, Wengè
	Cheverny	324	cm 36x36x1	Rovere, Afrormosia
	Chaumont	326	cm 36x36x1	Rovere, Afr. Zambia
	Chinon	327	cm 36x36x1	Rovere, Mutenya






	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Giasone	501	cm 80x80x1	Afr. Zambia, Rovere, Acero
	Giasone prefinito		cm 80x80x1+0,4 cm 80x80x1+1	
	Calide	502	cm 80x80x1	Rovere, Acero, Wengè
	Calide prefinito		cm 80x80x1+0,4 cm 80x80x1+1	
	Castore	503	cm 80x80x1	Wengè, Noce, Kevazingo
	Castore prefinito		cm 80x80x1+0,4 cm 80x80x1+1	
	Acaste	504	cm 68x68x1	Afr. Zambia, Wengè, Acero
	Acaste prefinito		cm 68x68x1+0,4 cm 68x68x1+1	
	Glauco	505	cm 58x58x1	Rovere, Afrormosia, Noce
	Glauco prefinito		cm 58x58x1+0,4 cm 58x58x1+1	
	Laerte	506	cm 70x70x1	Rovere, Wengè, Acero
	Laerte prefinito		cm 70x70x1+0,4 cm 70x70x1+1	

NOTA: Materiale fornito grezzo, assemblato su carta. Possibilità di realizzare decori a richiesta.

NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile. Materiale fornito levigato con spessore da 1 cm di legno nobile + 0,4/1 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Teseo	507	cm 80x80x1	Rovere, Noce, Acero
	Teseo prefinito		cm 80x80x1+0,4 cm 80x80x1+1	
	Menenzio	508	cm 78x78x1	Rovere, Zebrano, Acero, Kevazingo
	Menenzio prefinito		cm 78x78x1+0,4 cm 78x78x1+1	
	Asterione	510	cm 61x61x1	Wengè, Noce, Mutenya, Kevazingo
	Asterione prefinito		cm 61x61x1+0,4 cm 61x61x1+1	
	Anceo	511	cm 74,5x74,5x1	Noce, Acero, Kevazingo
	Anceo prefinito		cm 74,5x74,5x1+0,4 cm 74,5x74,5x1+1	
	Anfione	512	cm 78x78x1	Noce, Kevazingo, Afromosia, Wengè
	Anfione prefinito		cm 78x78x1+0,4 cm 78x78x1+1	
	Linco	513	cm 77x77x1	Mutenya, Wengè Acero, Kevazingo
	Linco prefinito		cm 77x77x1+0,4 cm 77x77x1+1	

NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 cm di legno nobile + 0,4/1 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Ceneo	514	cm 99x99x1	Mutenya, Rovere, Noce, Acero, Doussié, Kevazingo
	Ceneo prefinito		cm 99x99x1+0,4 cm 99x99x1+1	
	Ificio	515	cm 96x96x1	Rovere, Mutenya
	Ificio prefinito		cm 96x96x1+0,4 cm 96x96x1+1	
	Asterio	516	Ø cm 78x1	Acero, Rovere, Noce, Kevazingo, Wengè
	Asterio prefinito		Ø cm 78x1+0,4 Ø cm 78x1+1 Ø cm 100x1+1 Ø cm 100x1+0,4 Ø cm 100x1+1	
	Neleo	517	cm 82x82x1	Mutenya, Kevazingo
	Neleo prefinito		cm 82x82x1+0,4 cm 82x82x1+1	
	Oileo	518	Ø cm 108x1	Rovere, Acero, Wengè, Mutenya
	Oileo prefinito		Ø cm 108x1+0,4 Ø cm 108x1+1	
	Lindeo	519	cm 96x96x1	Acero, Rovere, Wengè, Mutenya
	Lindeo prefinito		cm 96x96x1+0,4 cm 96x96x1+1	







NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 cm di legno nobile + 0,4/1 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

Serie AERGON Centri Pavimentali

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Mercantile	520	cm 150x150x1	Essenze a richiesta
	Mercantile prefinito		cm 150x150x1+0,4 cm 150x150x1+1	
	Barcellona	521	cm 160x160x1	Essenze a richiesta
	Barcellona prefinito		cm 160x160x1+0,4 cm 160x160x1+1	
	Molins	522	cm 120x120x1	Essenze a richiesta
	Molins prefinito		cm 120x120x1+0,4 cm 120x120x1+1	
	Rosa dei Venti	523	cm 80/120x80/120x1	Essenze a richiesta
	Rosa dei Venti prefinito		cm 80/120x80/120x1+0,4 cm 80/120x80/120x1+1	
	Panaweel	524	cm 100x100x1	Essenze a richiesta
	Panaweel prefinito		cm 100x100x1+0,4 cm 100x100x1+1	









NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 cm di legno nobile + 0,4/1 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

Serie ROYAL Tappeti

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	Edward	R/1	cm 91x164x1	Mutenya, Rovere, Acero
	William	R/2	cm 87x113x1	Noce, Doussié, Rovere, Kevazingo
	Andrew	R/3	cm 86x154x1	Acero, Afr. Zambia
	Thomas	R/4	cm 98x157x1	Acero, Doussié, Noce
	Richard	R/5	cm 78x139x1	Acero, Rovere, Mutenya
	Charles	R/6	cm 74,5x133x1	Rovere, Acero, Afr. Zambia

NOTA: Materiale fornito grezzo, assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.

Serie LE MUSE Bordure

ARTICLE	CODE	SPECIES OF WOODS	THICKNESS	THICKNESS	Pre-smoothed	Prefinished
ARTICOLO	COD.	MATERIALI	SPESSORE	SPESSORE	Levigatura	Prefinito
 Acarto cm 40x7	601	Afr. Zambia, Doussilè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 7x7	601/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Auelia cm 40x9,5	602	Rovere, Afr. Zambia, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 9,5x9,5	602/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Acasta cm 44,5x10	603	Afr. Zambia, Wengè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 10x10	603/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Dafne cm 40,5x8	604	Afr. Zambia, Kavazingo, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 8x8	604/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Dlopetra cm 40x9,5	605	Kavazingo, Afrimosia, Doussilè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 9,5x9,5	605/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Cirene cm 42,5x11	606	Rovere, Mutanya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 11x11	606/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Egeria cm 38,5x12	607	Rovere, Acero, Mutanya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 12x12	607/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Faloe cm 40x12	608	Rovere, Acero, Wengè, Mutanya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 12x12	608/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Idotaa cm 40x8	609	Rovere, Acero, Afrimosia	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 8x8	609/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Nalade cm 34,5x9,5	610	Rovere, Acero, Mutanya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 9,5x9,5	610/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Salmace cm 42,5x12,5	611	Rovere, Afrimosia, Kavazingo	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 12,5x12,5	611/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4



NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile. Materiale fornito levigato con spessore da 1 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

Serie LE MUSE Bordure

ARTICLE	CODE	SPECIES OF WOODS	THICKNESS	THICKNESS	Pre-smoothed	Prefinished
ARTICOLO	COD.	MATERIALI	SPESSORE	SPESSORE	Levigatura	Prefinito
 Cadmo cm 34,5x10	615	Rovere, Mutanya, Acero, Doussilè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 10x10	615/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Calania cm 41x10	616	Rovere, Mutanya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 10x10	616/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Callia cm 35x10	617	Rovere, Doussilè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 10x10	617/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Carnide cm 41x10	618	Doussilè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 10x10	618/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Codra cm 37x8	619	Doussilè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 8x8	619/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Critane cm 41x10	620	Doussilè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 10x10	620/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Damaste cm 35x12,5	621	Rovere, Mutanya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 12,5x12,5	621/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Diagora cm 36x12,5	622	Rovere, Doussilè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 12,5x12,5	622/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Edia cm 36x12,5	623	Acero, Mutanya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 12,5x12,5	623/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Egesia cm 35x12,5	624	Doussilè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 12,5x12,5	624/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Fidla cm 41x15,5	625	Doussilè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 15,5x15,5	625/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Icosia cm 41x12,5	626	Rovere, Mutanya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 12,5x12,5	626/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Istica cm 41x9,5	627	Doussilè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 9,5x9,5	627/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
 Lastenia cm 43x8,5	628	Doussilè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
cm 8,5x8,5	628/Ang.		cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4



NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile. Materiale fornito levigato con spessore da 1 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV

Serie LE MUSE Bordure

ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	SPECIES OF WOODS MATERIALI	THICKNESS SPESSORE	THICKNESS SPESSORE	Pre-smoothed Levigatura	Prefinished Prefinito
	Silide cm 41x10	630 Doussiè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 10x10	630/Ang	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Nesti cm 41x14	631 Rovere, Mutenya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 14x14	631/Ang	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Nicla cm 41x10	632 Doussiè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 10x10	632/Ang	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Nicla cm 41x6	633 Rovere, Mutenya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 6x6	633/Ang	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Pizia cm 41x10	634 Doussiè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 10x10	634/Ang	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Teocle cm 64x17	641 Wengè, Afromosia	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 17x17	641/Ang	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Erato cm 43x18,3	1010 Doussiè, Kevazingo, Wengè Acero, Mutenya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
		Ang.19				
	Tersicore cm 43x18,3	1011 Rovere, Mutenya, Afromosia Kevazingo	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
		Ang.20				
	Euterpe cm 43x18,3	1012 Rovere, Mutenya,	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
		Ang.21				
	Polinnia cm 43x18,3	1013 Rovere, Mutenya, Afromosia	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
		Ang.22				
	Talpusa cm 43x18,3	1014 Kevazingo, Mutenya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
		Ang.23				




NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Il prezzo indicato è riferito alle bordure dotate di un (1) solo bindello.
Il prezzo dei bindelli successivi al primo è di Euro 10,00/ML. Materiale fornito prefinito con vernice UV olio UV

Serie LE MUSE Bordure

ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	SPECIES OF WOODS MATERIALI	THICKNESS SPESSORE	THICKNESS SPESSORE	Pre-smoothed Levigatura	Prefinished Prefinito
	Nerea cm 43x18,3	1015 Mutenya, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
		Ang.24				
	Eos cm 42,5x12	1016 Rovere, Doussiè, Kevazingo, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Eos cm 42,5x12	1016/A Rovere, Doussiè, Kevazingo, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Eos cm 42,5x12	1016/B Rovere, Doussiè, Kevazingo, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Eos cm 42,5x6	1016/C Rovere, Doussiè, Kevazingo, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Lisania cm 48x7	1017 Doussiè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Liside cm 58x17	1017/A Doussiè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Lisia cm 48x6,8	1017/B Doussiè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Adimanta cm 37x12	1021 Afr. Zambia, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 12x12	1021/Ang	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Agesila cm 41x13	1022 Afr. Zambia, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 13x13	1022/Ang	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Alcea cm 37x11	1023 Afr. Zambia, Acero, Rovere	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 11x11	1023/Ang	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Amasi cm 31x13	1024 Afr. Zambia, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 13x13	1024/Ang	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4



NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Il prezzo indicato è riferito alle bordure dotate di un (1) solo bindello.
Il prezzo dei bindelli successivi al primo è di Euro 10,00/ML. Materiale fornito prefinito con vernice UV olio UV

Serie LE MUSE Bordure


	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	SPECIES OF WOODS MATERIALI	THICKNESS SPESSORE	THICKNESS SPESSORE	Pre-smoothed Levigatura	Prefinished Prefinito
	Ameli	1025	Afr. Zambia, Rovere, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 36,5x8,5						
		1025/Ang.		cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	Aminia	1026	Afromosia, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 44x12,5						
		1026/Ang.		cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	Aminta	1027	Afr. Zambia, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 44x10,5						
		1027/Ang.		cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	Archinta	1028	Afr. Zambia, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 36,5x12						
		1028/Ang.		cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	Arete	1029	Afr. Zambia, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 36x12						
		1029/Ang.		cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	Artemide	1031	Afr. Zambia, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 37x14						
		1031/Ang.		cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	Assiotea	1032	Afr. Zambia, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 36x11,5						
		1032/Ang.		cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	Atenea	1033	Afr. Zambia, Wengè	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 34x9,5						
		1033/Ang.		cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	Atlante	1034	Noce N., Doussiè	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 40x14						
		1034/Ang.		cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	Biante	1035	Rovere, Acero, Kevazingo	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 42x10						
		1035/Ang.		cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	Blisia	1036	Afr. Zambia, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 30x10,5						
		1036/Ang.		cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	Blisia	1036/A	Afr. Zambia, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 37x13						
		1036/A/Ang.		cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4


NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1cm di legno nobile. Materiale fornito levigato con spessore da 1cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV.

Serie LE MUSE Bordure

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	SPECIES OF WOODS MATERIALI	THICKNESS SPESSORE	THICKNESS SPESSORE	Pre-smoothed Levigatura	Prefinished Prefinito
	Abia	2021-2021/AB	Wengè, Kevazingo, Acero, Doussiè	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 48x8						
	Acatide	2022/AB	Wengè, Kevazingo, Acero, Doussiè	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 48x8						
	Antiope	2023	Wengè, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 38,5x14						
	Andromeda	2024	Rovere, Wengè	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 39,3x11						
	Alessiore	2026	Afr. Zambia, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 47x14						
	Alcinoe	2025	Kevazingo, Wengè, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 43x12						
	Astrea	2027	Rovere, Padouk, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 45x11						
	Altea	2028	Afr. Zambia, Wengè, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 45,3x13						
	Alizia	2029	Rovere, Wengè	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 49x13						
	Alimea	2030	Kevazingo, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 48x11						
	Elai	2032	Kevazingo, Acero	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 40x13,5						
	Elena	2033	Rovere, Wengè	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 38x14,5						
	Ang.7						
	Elettra	2035	Kevazingo, Acero, Afromosia, Wengè	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 54,5x11						
	Ang.8/14						
	Endeide	2036	Sucupira, Padouk, Wengè	cm1	cm1+0,4	cm1+0,4	cm1+0,4
	cm 42x11						

NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1cm di legno nobile. Materiale fornito levigato con spessore da 1cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Il prezzo indicativo è riferito alle bordure dotate di un (1) solo bindello. Il prezzo dei bindelli successivi è di punti 0,7/ml. Materiale fornito prefinito con vernice UV e/o olio UV.

	ARTICLE ARTICOLO	CODE COD.	SPECIES OF WOODS MATERIALI	THICKNESS SPESSORE	THICKNESS SPESSORE	Pre-smoothed Levigatura	Prefinished Prefinito
	Ermine	2037	Afr. Zambia, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 36x8,5						
	cm 53x12		Afr. Zambia, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Edra	2041/A	Rovere, Afr. Zambia Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 43,5x13,5						
	Regia	2042	Kevazingo, Wengè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 43x12,5						
	Firne	3031	Doussiè, Wengè Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 47,5x15		Ang.11				
	Lauca	3032	Rovere, Afr. Zambia, Doussiè, Acero, Kevazingo, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 36x19,5						
	Medea	3033	Doussiè, Acero, Kevazingo, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 42,4x12,3						
	Libea	3034	Rovere, Afr. Zambia, Acero, Kevazingo, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 41x15,5						
	Nausica	3035	Rovere, Afr. Zambia, Acero, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 35,5x16						
	Trizia	3037	Acero, Kevazingo, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 35x14						
	Niobe	3039	Acero, Afrormosia, Kevazingo, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 36x13						
	Asifa	3040	Afrormosia, Acero Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 46x12,5						
	Criseide	3040/B	Rovere, Afrormosia Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 50x8						
	Canterboury	3040/A	Rovere, Afrormosia Acero, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	*Asifa *Criseide cm 50x24,5						
	Oide	3041	Rovere, Afr. Zambia	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	cm 36x19,5						

	CODE COD.	SPECIES OF WOODS MATERIALI	THICKNESS SPESSORE	THICKNESS SPESSORE	Pre-smoothed Levigatura	Prefinished Verniciatura
	Ang.01 cm 20x20	Rovere, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.02 cm 20x20	Rovere, Wengè, Kevazingo	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.03 cm 20x20	Rovere, Doussiè, Acero, Wengè, Kevazingo	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.04 cm 20x20	Acero, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.05 cm 20x20	Mutenya, Acero, Afrormosia	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.06 cm 20x20	Rovere, Afr. Zambia, Doussiè Acero, Kevazingo, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.07 cm 20x20	Rovere, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.08 cm 20x20	Afrormosia, Acero, Kevazingo	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.09 cm 20x20	Doussiè, Acero, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.10 cm 20x20	Acero, Mutenya, Kevazingo	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.11 cm 20x20	Doussiè, Wengè, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.12 cm 20x20	Acero, Doussiè, Kevazingo	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.13 cm 20x20	Acero, Wengè, Kevazingo	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.14 cm 20x20	Afrormosia, Wengè, Kevazingo Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.15 cm 20x20	Rovere, Afr. Zambia, Acero Kevazingo, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.16 cm 18,3x18,3	Rovere, Doussiè, Kevazingo, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.17 cm 20x20	Acero, Kevazingo, Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.18 cm 20x20	Rovere, Afr. Zambia, Acero Wengè	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.19 cm 18,3x18,3	Doussiè, Kevazingo, Wengè Acero, Mutenya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.20 cm 18,3x18,3	Rovere, Mutenya, Afrormosia Kevazingo	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.21 cm 18,3x18,3	Rovere, Mutenya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.22 cm 18,3x18,3	Rovere, Mutenya, Afrormosia	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.23 cm 18,3x18,3	Kevazingo, Mutenya	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4
	Ang.24 cm 18,3x18,3	Mutenya, Acero	cm 1	cm 1+0,4	cm 1+0,4	cm 1+0,4

NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla.
Materiale fornito prefinito con vernice UV o olio UV.

NOTA: La Classic Collection è fornita GREZZA, materiale assemblato su carta per spessore da 1 cm di legno nobile.
Materiale fornito levigato con spessore da 1 cm di legno nobile + 0,4 di supporto di multistrato di betulla. Tozzetto 2/4 colori cm 5x5, 6x6, 7x7 (n. minimo 25 pezzi).
Tozzetto unico colore. Materiale fornito prefinito con vernice UV o/o olio UV o/o olio UV

Battiscopa Prefiniti

ARTICLE ARTICOLO	MEASUREMENTS DIMENSIONI.	SPECIES OF WOODS MATERIALI
BATTISCOPA VERNICIATI	H. cm 7,3 x 1	AFRORMOSIA
		AFR. ZAMBIA
		CILIEGIO
		DOUSSIÈ
		DOUSSIÈ ANTICATO
		IPE-LAPACHO
		JATOBÁ
		KEVAZINGO
		MUTENYA
		NOCE N.
		PADOUK
		ROVERE
		ROVERE ANTICATO
		ROVERE COUNTRY
		SUCUPIRA
		TEAK
		WENGÉ



TORELLI

TORELLO "A"	H. cm 3,5 x 3,5	ROVERE
-------------	-----------------	--------



TORELLO "B"	H. cm 2,5 x 2,5	ROVERE
-------------	-----------------	--------





NOTA: Materiale fornito prefinito con finitura a vernice UV, olio UV, cera. La sezione segnata si intende per materiale grezzo prima della lavorazione. Il prodotto finito può presentare delle tolleranze di riduzione di mm 1/5 in altezza e di mm 1/3 in spessore. E' possibile richiedere essenze, misure e disegni diversi.

Battiscopa Prefiniti

ARTICLE ARTICOLO	MEASUREMENTS DIMENSIONI.	SPECIES OF WOODS MATERIALI
CLASSIC	H. cm 10 x 1,5 / 2	ROVERE
	H. cm 15 x 1,5 / 2	
	H. cm 18 x 1,5 / 2	
	H. cm 10 x 1,5 / 2	AFR. ZAMBIA
	H. cm 15 x 1,5 / 2	
	H. cm 18 x 1,5 / 2	
	H. cm 10 x 1,5 / 2	DOUSSIÈ
	H. cm 15 x 1,5 / 2	
	H. cm 18 x 1,5 / 2	
	H. cm 10 x 1,5 / 2	NOCE
	H. cm 15 x 1,5 / 2	
	H. cm 18 x 1,5 / 2	
VENEZIA	H. cm 10 x 1,5 / 2	ROVERE
	H. cm 15 x 1,5 / 2	
	H. cm 18 x 1,5 / 2	
	H. cm 10 x 1,5 / 2	AFR. ZAMBIA
	H. cm 15 x 1,5 / 2	
	H. cm 18 x 1,5 / 2	
	H. cm 10 x 1,5 / 2	DOUSSIÈ
	H. cm 15 x 1,5 / 2	
	H. cm 18 x 1,5 / 2	
	H. cm 10 x 1,5 / 2	NOCE
	H. cm 15 x 1,5 / 2	
	H. cm 18 x 1,5 / 2	
ISCHIA	H. cm 4 x 1,5 / 2	ROVERE
	H. cm 6 x 1,5 / 2	
	H. cm 4 x 1,5 / 2	AFR. ZAMBIA
	H. cm 6 x 1,5 / 2	
CAPRI	H. cm 4 x 1,5 / 2	ROVERE
	H. cm 6 x 1,5 / 2	
	H. cm 4 x 1,5 / 2	AFR. ZAMBIA
	H. cm 6 x 1,5 / 2	



NOTA: Materiale fornito prefinito con finitura a vernice UV, olio UV, cera. La sezione segnata nel presente si intende per materiale grezzo prima della lavorazione. Il prodotto finito può presentare delle tolleranze di riduzione di mm 1/5 in altezza e di mm 1/3 in spessore. E' possibile richiedere essenze, misure e disegni diversi.

ARTICLE ARTICOLO	MEASUREMENTS DIMENSIONI	SPECIES OF WOODS MATERIALI
	PEDATA	
	cm 35 x 100 X 1	AFRORMOSIA AFR. ZAMBIA DOUSSIÉ KEVAZINGO MUTENYA PADOUK ROVERE
	cm 35 x 100 X 1,4	AFRORMOSIA AFR. ZAMBIA DOUSSIÉ KEVAZINGO MUTENYA PADOUK ROVERE
	cm 35 x 100 X 2,2	AFRORMOSIA AFR. ZAMBIA DOUSSIÉ KEVAZINGO MUTENYA PADOUK ROVERE
	PEDATA E ALZATA	
	cm 35 x 100 X 2,2 cm 20 x 100 X 2,2	AFRORMOSIA AFR. ZAMBIA DOUSSIÉ KEVAZINGO MUTENYA PADOUK ROVERE
	cm 35 x 100 X 1 + 1 cm 20 x 100 X 1 + 1	AFRORMOSIA AFR. ZAMBIA DOUSSIÉ KEVAZINGO MUTENYA PADOUK ROVERE
	cm 35 x 100 X 1,4 cm 20 x 100 X 1,4	AFRORMOSIA AFR. ZAMBIA DOUSSIÉ KEVAZINGO MUTENYA PADOUK ROVERE
PEDATA PREFINITA con toro da 25mm	cm 35 x 100 X 1,4 cm 20 x 100 X 2,2	ROVERE MASSELLO
ALZATA PREFINITA	cm 20 x 100 X 1,4	ROVERE MASSELLO

NOTA: I prezzi sopra indicati fanno riferimento a elementi che rientrano in queste misure PEDATA: cm 35 x 100 ALZATA: cm 20 x 100 Per l'esecuzione di pezzi speciali richiedere preventivi.

MANUTENZIONE DEL PARQUET

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI PREFINITI AD OLIO

Detergente per la pulizia ordinaria. Utilizzo: 1 tappo del prodotto ogni 5 lt. di acqua. Disponibile in confezioni da 1 lt.

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI PREFINITI A VERNICE

Detergente per la pulizia ordinaria. Utilizzo: 1 tappo del prodotto ogni 5 lt. di acqua. Disponibile in confezioni da 1 lt.

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI PREFINITI A CERA

Detergente per la pulizia ordinaria. Utilizzo: 1 tappo del prodotto ogni 5 lt. di acqua. Disponibile in confezioni da 1 lt.

N.B.: I prezzi si intendono esclusi spese di spedizione.

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARQUET:

Per mantenere in buono stato il pavimento in legno, si consiglia ordinariamente di rimuovere la polvere con panni antistatici o passare l'aspirapolvere, pulire il pavimento con acqua e detersivi neutri e non schiumosi specifici per il parquet.

SISTEMI DI POSA DEL PARQUET


POSA CON COLLA BICOMPONENTE:

Adatta per sottofondi di cemento e su pavimentazioni preesistenti.
Per questo tipo di posa, che richiede un incollaggio al sottofondo è necessario verificare lo stato del sottofondo stesso.
Utilizzare colla bicomponente o un altro collante idoneo in relazione al tipo di sottofondo esistente per evitare incompatibilità o deformazione del parquet prefinito che non deve essere oggetto di alcun intervento una volta posato.

EPOXY GLUE INSTALLATION

*Proper for foundations of cement and on preexisting floorings.
For this type of laying, that asks for an incollaggio to the foundation it is necessary to verify the state of the same foundation.
To use glue epoxy or another fit adhesive in relationship to the type of existing foundation to avoid incompatibility or deformation of the prefinished parquet that doesn't have to be object of some intervention one time placed.*

POSA CON COLLA BICOMPONENTE EPOXY GLUE INSTALLATION




POSA FLOTTANTE:

Questo tipo di posa si effettua adagiando il parquet su un materassino con caratteristiche di isolamento termico e acustico.
Il parquet viene fissato con un sottile strato di colla bicomponente in corrispondenza degli incastri. Questo tipo di posa è adatta a qualsiasi tipo di sottofondo e, utile nel caso si voglia cambiare pavimento perché consente di collocare il nuovo pavimento, senza asportare o rovinare quello preesistente.

FLOATING INSTALLATION:

*This type of laying effects him abandoning the parquet on an underlay with characteristics of thermal and acoustic isolation.
The parquet is fixed with a thin layer of glue epoxy in correspondence of the joints.
This type of laying is proper for any type of foundation and, profit in the case is wanted to change floor because it allows to put the new floor, without removing or to ruin that preexisting.*

POSA FLOTTANTE FLOATING INSTALLATION




POSA SU PAVIMENTO RISCALDATO:

Prima della posa, l'umidità del parquet deve essere controllata, verificando che non superi i valori massimi e minimi tollerati.
Completata la stagionatura del massetto e dopo aver misurato la sua umidità, si procede al riscaldamento del massetto per almeno 2-3 settimane aumentando gradualmente la temperatura di 5° al giorno, fino a raggiungere la temperatura massima di esercizio 35°C e mantenerla per circa 2 settimane.
Il riscaldamento viene poi spento 4-5 gg., diminuendo la temperatura sempre in modo graduale, prima della posa.
Dopo la posa il riscaldamento può essere rimesso in funzione aumentando sempre la temperatura in modo graduale, fino a portarla alle condizioni di normale esercizio.
N.B.: si deve comunque tener presente che in base alle caratteristiche proprie del legno. Non si può escludere la formazione di fessurazioni del pavimento nel tempo, durante il periodo di riscaldamento.

INSTALLATION ON HEATING SUBFLOOR

*Before installation check the humidity level of the parquet-floor: it should respect the recommended values. In case of floating floors, the thermal resistance of the underlay under the floor must be verified. In the case of glued floors, the glues used must keep enough plasticity over time and be suitable for the laying on heating subfloor.
After the subfloor has dried, its humidity level must be measured (in case of concrete subfloor it must not overcome 1,5-1,7% in the anhydrite subfloor 0,2%).
The subfloor is then heated for at least 2-3 weeks with a temperature gradually increasing by 5° per day up to the maximum temperature of exercise of 35°C (which is kept for about 2 weeks). The heating is then turned off for 4-5 days (with the temperature gradually decreasing) before the installation takes place. Afterwards the heating can be turned on again, with the temperature gradually increasing up to normal levels.
It must however be kept in mind that, according to the characteristics of the wood, the formation of gaps in the floor during the period of heating cannot be excluded.*

POSA SU PAVIMENTO RISCALDATO HEATED FLOOR INSTALLATION



Tutti i pavimenti delle Collezioni:

OLD CHIC ; ELEGANT COLLECTION ; NEW MOSAICS COLLECTION ; CLASSIC
possono essere posati con questi tre tipi di sistema di posa.