

PROGETTI SU MISURA

Trasformare un sogno in realtà è possibile grazie alla nostra lunga esperienza nel settore dell'arredamento. Potete scegliere essenze, colori, formati e dimensioni. Noi saremo pronti a soddisfarvi con soluzioni personalizzate e ricche di qualità estetica.

YOUR WISH,
OUR GIFT, THINK
DIFFERENT.



INTO THE WOOD REVOLUTION LEGNO TECNOLOGICO SIZE

Cosa abbiamo in più rispetto ai nostri concorrenti

- *70%in più di trasmittanza termica
- * Riduzione del rumore di 16/25 decibel
- * Resistenza all'acqua con possibilità di posa all'esterno
- * Flessibilità delle plance fino a 240°
- * Spessori ridottissimi fino a 6 mm con formati extra 1200x3450 mm
- * Posa anche con colle cementizie
- * Formati piccoli e possibilità di fugarli e stuccarli
- * Minor peso specifico
- * Nessuna emissione di formaldeide
- * Eco-sostenibile supporto in materiale di riciclo
- * Riduzione dello spreco del legno del 70%
- * Maggior resistenza all'usura (taber test + 50%)
- * Maggior resistenza alla penetrazione (brinell test +20%)
- * Reazione al fuoco Cfl-s1

How much more value do we deliver than our competitors?

- * Plus 70% of thermal transmittance
- * Noise reduction between 16 and 25 decibels
- * Water resistance with the possibility of laying outdoor
- * Planks flexibility up to 240°
- * Reduced thickness up to 6 mm (0,019 foot) with extra formats 1200x3450mm
- * Laying with the use of cement glue.
- * Small formats available with possibility of joints' insertion and grouting
- * Less specific weight
- * No formaldehyde emission
- * Eco-friendly: base support made of recycled material
- * Wood waste reduced by 70 %
- * More resistance against wear out (taber test + 50%)
- * More resistance against scratching (brinell test + 20%)
- * Reaction to fire Cfl-s1

Descrizione prodotto *Product description*

La nostra ditta produce pavimenti e rivestimenti di legno. Le peculiarità di questo prodotto sono molteplici ad iniziare dalla sua composizione esclusiva, il manufatto è costruito con tecniche e prodotti innovativi, che tengono conto delle esigenze del nostro vivere quotidiano e che rispettano il mondo circostante. Sono tante le qualità che lo differenziano da tutti i prodotti simili (laminati, parquet, prefiniti, laminati etc) a partire dal supporto, materiale di riciclo inventato da una delle più grandi aziende ricercatrici del Mondo, usato fino a ieri come prodotto tecnico per l'edilizia e da noi rivalutato ed interpretato: materassino in agglomerato di gomma e sughero, di buona densità, traspirante, fonoassorbente, isolante, inassorbente.

Altra caratteristica del prodotto è costituita dall'assemblaggio di più strati di tranciato. I tranciati

Our MANUFACTURER produces wooden floors and wall panelling. The product has various peculiarities, starting from his exclusive composition and the way it is made, which uses innovative techniques and products. These take care of our everyday life and have respect of the world we live in. Many other qualities differentiate the product from similar ones (parquet, lamparquet, prefinished, etc.) starting from the support, which is made from a recycled material that has been created from one of the biggest research companies in the world.

This peculiar material, that we have revalued and interpreted, has been used, up until now, as a technical material for the building industry: it consists of a mat made of an agglomerate of cork and rubber. This material is breathable, soundproof, insulating, and un-absorbent. The product has another



vengono accoppiati con la tecnica delle fibre incrociate (da 5 a 7 strati) incollati e pressati essi consentono di ottenere manufatti di legno con altissime performance di stabilità con minori rischi agli attacchi di tarlo, più elastici, omogenei e con maggiore cura nella scelta delle parti a vista.

L'assemblaggio dei vari strati di tranciato è eseguito col sistema della doppia spalmatura attraverso colle poliuretatiche senza rilascio di formaldeide. La tecnica a doppia spalmatura garantisce un'ottima presa fra le parti e inoltre permette al legno di diventare molto resistente all'umidità. Sappiamo tutti che nella filiera della produzione del legname per arredo, il materiale che si usa per produrre il Tranciato è considerato il prodotto con qualità superiore, in quanto deve rispondere agli esigenti standard dell'industria del mobile, mentre infine il prodotto meno pregiato viene indirizzato all'industria del parquet.

feature: to be assembled by numerous layers of veneer.

The veneers are coupled with the crossed fibres' technique (from 5 to 7 layers), glued and then pressed together. With this product, it's possible to obtain wooden goods with: high stability performances, less risks of attacks from woodworms, more flexibility and homogeneity and with greater care when choosing the visible sides.

The assembly of various layers of veneer is carried out with the double coating system by using polyurethane glue with no formaldehyde residue. This coating technique permits a better grip between the components and makes the wood resistant to humidity. We all know that in the wood furniture's industry, the timber used to produce veneer is known as the one of high quality, due to the particular standard of the furniture industry itself, while the less fine product is aimed to the parquet industry.

Descrizione prodotto Product description

Inoltre può essere considerata la risposta "ECOLOGICA" all'indiscriminata richiesta di legno che ha portato in questi ultimi decenni, ad una presa di coscienza generale nel controllo della deforestazione del pianeta. Il supporto è composto di materiale riciclato mentre l'uso del tranciato per la parte nobile del prodotto garantisce un minor spreco di legno e comunque solo la parte necessaria.

Altra particolarità importante è la possibilità di incollarlo, oltre alle colle poliuretaniche classiche da parquet, anche con collanti cementizi (quelli per pavimenti e rivestimenti ceramici) ed addirittura la possibilità di fugarli e stuccarli, creando quindi nuovi scenari e opportunità nel mondo del design.


Il prodotto presenta diverse collezioni che si possono adattare a qualsiasi situazione garantendo un ottimo risultato, queste collezioni si dividono in: BOISERIE: prodotto che risponde alle esigenze di progetti

It can be considered the 'ECO-FRIENDLY' answer to the overexerted use of wood, which has brought, during the last decade, to an understanding of the need to control the deforestation. The support is made of recycled material, while the veneer is used only for the product noble upper part in order to guarantee less wood waste.

It is possible to glue the product with the classic polyurethane adhesive (for parquet) or with cement adhesive (which are used for floors and ceramic panelling). It is also possible to insert joints and grouting between tiles, creating, therefore, new scenarios for the design's world. The product presents various collections that can be adapted to many situations, always presenting optimal results.

These collections are divided into:

BOISERIE: this product meets the needs for the development of a vertical project with its optimal



in verticale, con un'ottima relazione tra qualità a prezzo.

SLIM: con questa linea abbiamo raggiunto il massimo dell'efficienza e del contenuto tecnologico fornendo spessori ridottissimi, ottimizzando i quali la resa termotecnica raggiunge valori da primato per prodotti lignei **SMART:** in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza a pavimento e parete, prodotto versatile e armonioso dalle buone caratteristiche tecniche, con uno sguardo attento al prezzo.

HITECH: collezione che garantisce il massimo della tecnologia, ottimo prodotto dalle caratteristiche tecniche difficilmente eguagliabili per qualsiasi altro prodotto di legno, adatto per pavimentazioni ad alto traffico, può essere posato a colla ed anche flottante, inoltre può grazie all'inserimento di una resistenza elettrica nel supporto diventare radiante (**COMFORT**).

DESIGN: il prodotto per il progettista, pensato in modo di aggiungere alle caratteristiche tecniche una forte valenza estetica, forme e colori danno a questa collezione la possibilità di interpretare lo spazio con moduli tipici della ceramica.

balance between quality and price.

***SLIM:** with this solution, we have reached the maximum efficiency and technological content within the minimum thickness. While optimizing these features, we have reached record values for wood products in terms of thermo-techno yield.*

***SMART:** able to satisfy any kind of requirement, be it for floor or wall; a versatile product with good technical features, while keeping a careful eye on the price.*

***HITECH:** a collection that guaranties the maximum of technology, for which is difficult to find comparison within any other wood product. It is the right choice for high-traffic flooring, could be glued or laid floating; moreover, it could become a heated floor with the insertion of an electrical resistance inside the base support (**COMFORT**).*

***DESIGN:** it is the collection suited for the designer. It adds to the technical features a strong aesthetic value. Lots of shapes and colours are able to give to this collection the possibility to interpret space with modules resembling the design typical of ceramic tiles.*

Descrizione prodotto Product description



E' un prodotto unico, naturale, ecologico ed altamente tecnologico, brevettato in ogni componente: il supporto esclusivo, la lavorazione e l'accoppiaggio. E' un progetto inimitabile, con molteplici qualità tecniche ed estetiche generando i...

... 10 punti che ci rendono Leader nel mercato

1: Stabilità dimensionale: che nessun parquet tradizionale o prefinito è in grado di garantire, Il nostro prodotto immerso nell'acqua per 24 ore e poi messo all'aria mantiene la sua stabilità dimensionale, estremamente adatto per tutte quelle aree geografiche ricche di sbalzi termici e di umidità.

2: Riduzione del 70% di prodotto ligneo caratteristica che ci porta ulteriormente in testa alla classifica nell'eco-sostenibilità, argomento sempre più attuale e di rilevante importanza.

3: Possibilità di essere posato ed incollato anche con colle cementizie semplificando enormemente le tempistiche e la rapidità di posa ottimizzando costi e personale.

4: Minor peso perciò ottimo per ristrutturazioni sopra a pavimenti esistenti oltre ad un risparmio nei costi di trasporto diminuendo i consumi di carburante ed aumentando la sua eco-sostenibilità.

5: Supporto prodotto con materiali di riciclo e ricco di micro fori traspiranti ottenendo il migliore coefficiente termotecnico per pavimenti in legno posati su superfici radianti o raffrescanti con rispettivo beneficio in termini di resa e costi.

6: Flessibilità unica, le nostre plance nei formati più grandi possono essere flesse fino a 180° arrivando anche a

It's a unique, natural, eco-friendly and highly technological product, that has been patented in every of its components: from the exclusive base support to the manufacturing and the lamination process. It is a unique project with lots of technical and aesthetical qualities that generate...

...the 10 points that make us the market Leader.

1: Dimensional stability, that no other traditional or prefinished parquet are able to guarantee. Our product, after being put under water for 24 hrs and then dried, is still able to maintain its dimensional stability. This feature makes our product ideal for those geographical areas, which are peculiar for the continuous rise and fall of temperature and humidity.

2: Reduction of the 70% of wood usage: a feature that allow us to elevates up to the top of the eco-friendly ranking; a topic that is nowadays actual and of high importance.

3: While laying the floor, further option available is to glue it with cement glue reducing the time of laying itself, therefore optimizing the installation costs.

4: Lighter weight of the whole structure, making it optimal for renovations, even above existing floors. This also allows saving transportation cost with the lessening of fuel consumption by adding also value to the product's 'eco-friendly' rank.

5: Base support made with recycled material, that has breathable micro holes, which permit best thermo-techno yield for flooring laid over heated or cooled surfaces, with benefits in terms of costs.

6: Unique flexibility: our larger planks can be bent up to 180° (or even up to 240°), confirming the extreme quality,

Descrizione prodotto

Product description

240°, confermando l'estrema qualità, duttilità e versatilità in rivestimenti e pose su fondi sconnessi o superfici curve.

7: Isolamento acustico arrivando ad abbattere il rumore di calpestio di 25 db primato assoluto nel parquet tradizionale o prefinito.

8: Formati extra large arrivando alla dimensione di 1000x3400 mm ecco che all'interno di queste misure da primato possiamo produrre qualsiasi formato (es: pentagono ottagono trapezi ecc.).

9: Incollaggi a doppia spalmatura per una tenuta estrema e con colle poliuretatiche speciali con assenza di emissioni formaldeide.

10: Precisione del formato dettaglio improponibile da parte dei competitor che per esigenze produttive non possono garantire mai, se non con grandi sprechi.

Ecco che il nostro prodotto con la sua particolare ingegnerizzazione garantisce al nostro prezioso cliente la certezza delle misure da lui scelte.

E' un prodotto dai primati assoluti, unico, ricco di contenuti tecnologici ed estetici senza eguali dove possiamo vantare 9 certificazioni attestanti la grandi caratteristiche e qualità.

flexibility and versatility for panelling and laying on uneven and curved surfaces.

7: Soundproof: the product is able to reduce the pattering noise of 25 dB; a record compared with traditional parquet or prefinished.

8: Extra large formats: up to 1000x3400 mm (3,3x11,15 foot). This feature allows us to produce every shape as for example: pentagon, octagon, trapezium, etc.


9: Double-coat bonding for an extreme hold with special polyurethane adhesive glue with no formaldehyde emissions.

10: Precision of shape: a detail that competitors cannot guarantee without producing huge wastage of materials due to manufactory needs.

This is how our product, with its peculiar engineering, guarantees to our customer certainty of the chosen measures.

It's a never seen before unique product, with plenty of technological and aesthetical features, granted by 9 certifications that show its superior features and quality.

Essenze disponibili su richiesta
Available on request








N:B:

- FORMATI EXTRA DISPONIBILI FINO ALLA MISURA 1000X3400 mm
- *EXTRA FORMATS AVAILABLE UP TO SIZE 1000X3400 mm*
- Per il prezzo di ordini, i quali necessitano l'utilizzo di un legno o finitura speciale (non presente nel sito o nell'archivio Gaia), verrà proposto un preventivo. Per questo caso sarà necessaria una quantità minima d'ordine di 80 mq.
- *In regards to an order, that will require the use of a particular wood or custom varnish (which is not included in our website), we will present an estimate specifically made for it. Therefore, in this case, it will be necessary a minimum order quantity of at least 80 square meters (861,11 square foot) .*

Tipologie di prodotto
Product type


	Boiserie	Slim	Smart	Hi Tech	Design
Spessore/Thickness					

mm. 6			Natural Colours Memory			
mm. 8		Natural Colours				Natural Colours
mm. 9				Natural Colours Memory		
mm. 10		Natural Colours			Natural Colours Memory	Natural Colours
mm. 14					Natural Colours Memory	Natural Colours

Boiserie mm.8-10


"PATENT PENDING"

materiale da posare a colla
material to glue



NATURAL		VERNICIATURA AD OLIO "UV" - OIL "UV"-BASED VARNISH						
								
	ACERO MAPLE	ROVERE OAK	NOCE CANALETTO WALNUT	TEAK	CILIEGIO CHERRY	DOUSSIE'	OLMO ELM	PALISSANDRO ROSEWOOD
Formati								
mm 2500 X 1000 <i>inch 98,42"X39,37"</i>								
mm 2500 X 600 <i>inch 98,42"X23,62"</i>								
mm 1200 X 600 <i>inch 47,24"X23,62"</i>								

COLOURS		VERNICIATURA ALL'ACQUA - WATER-BASED PAINT						
rovere tinto <i>dyed oak</i>								
	YUKI	SORA	AME	TAIGON	YAMA	KAIGAN	WENGE'	BIANCO NEVE WHITE
Formati								
mm 2500 X 1000 <i>inch 98,42"X39,37"</i>								
mm 2500 X 600 <i>inch 98,42"X23,62"</i>								
mm 1200 X 600 <i>inch 47,24"X23,62"</i>								


NATURAL		VERNICIATURA AD OLIO "UV" - OIL "UV"-BASED VARNISH						
								
	ACERO MAPLE	ROVERE OAK	NOCE CANALETTO WALNUT	TEAK	CILIEGIO CHERRY	DOUSSIE'	OLMO ELM	PALISSANDRO ROSEWOOD
Formati								
mm 2500 X 1000 <i>inch 98,42"X39,37"</i>								
mm 2500 X 600 <i>inch 98,42"X23,62"</i>								
mm 1200 X 600 <i>inch 47,24"X23,62"</i>								

COLOURS		VERNICIATURA ALL'ACQUA - WATER-BASED PAINT						
rovere tinto <i>dyed oak</i>								
	YUKI	SORA	AME	TAIGON	YAMA	KAIGAN	WENGE'	BIANCO NEVE WHITE
Formati								
mm 2500 X 1000 <i>inch 98,42"X39,37"</i>								
mm 2500 X 600 <i>inch 98,42"X23,62"</i>								
mm 1200 X 600 <i>inch 47,24"X23,62"</i>								

Slim mm. 6

"PATENT PENDING"

materiale da posare a colla
material to glue











NATURAL		VERNICIATURA AD OLIO "UV" - OIL "UV"-BASED VARNISH							
		ACERO MAPLE	ROVERE OAK	NOCE CANALETTO WALNUT	TEAK	CILIEGIO CHERRY	DOUSSIE'	OLMO ELM	PALISSANDRO ROSEWOOD
Formati									
mm 2500 X 300 <i>inch 98,42"X11,81"</i>									
mm 2500 X 230 <i>inch 98,42"X9,04"</i>									
mm 2500 X 190 <i>inch 98,42"X7,48"</i>									
mm 1900 X 230 <i>inch 74,80"X9,04"</i>									
mm 1900 X 190 <i>inch 74,80"X7,48"</i>									
mm 1600 X 230 <i>inch 62,99"X9,04"</i>									
mm 1600 X 190 <i>inch 62,99"X7,48"</i>									
mm 1200 X 140 <i>inch 47,24"X5,51"</i>									
mm 900 X 80 <i>inch 35,43"X3,14"</i>									



Taglio per spina francese +18% su listino
Cut for French dowel +18% on list price





Taglio per spina ungherese +12% su listino
Cut for Hungarian dowel +12% on list price

COLOURS		VERNICIATURA ALL'ACQUA - WATER-BASED PAINT						
rovere tinto <i>dyed oak</i>								
	YUKI	SORA	AME	TAIGON	YAMA	KAIGAN	WENGE'	BIANCO NEVE WHITE
Formati								
mm 2500 X 300 <i>inch 98,42"X11,81"</i>								
mm 2500 X 230 <i>inch 98,42"X9,04"</i>								
mm 2500 X 190 <i>inch 98,42"X7,48"</i>								
mm 1900 X 230 <i>inch 74,80"X9,04"</i>								
mm 1900 X 190 <i>inch 74,80"X7,48"</i>								
mm 1600 X 230 <i>inch 62,99"X9,04"</i>								
mm 1600 X 190 <i>inch 62,99"X7,48"</i>								
mm 1200 X 140 <i>inch 47,24"X5,51"</i>								
mm 900 X 80 <i>inch 35,43"X3,14"</i>								

MEMORY

VERNICIATURA AD OLIO "UV" - *VERNICIATURA ALL'ACQUA - OIL "UV"-BASED VARNISH - *WATER-BASED PAINT

Rovere antico <i>Antique oak</i>								
	*CHIARO/BRIGHT	NATURALE/NATURAL	*SCURO/DARK	*DECAPE'				
Formati								
mm 2500 X 300 <i>inch 98,42"X11,81"</i>								
mm 2500 X 230 <i>inch 98,42"X9,04"</i>								
mm 2500 X 190 <i>inch 98,42"X7,48"</i>								
mm 1900 X 230 <i>inch 74,80"X9,04"</i>								
mm 1900 X 190 <i>inch 74,80"X7,48"</i>								
mm 1600 X 230 <i>inch 62,99"X9,04"</i>								
mm 1600 X 190 <i>inch 62,99"X7,48"</i>								
mm 1200 X 140 <i>inch 47,24"X5,51"</i>								
mm 900 X 80 <i>inch 35,43"X3,14"</i>								



Taglio per spina francese +18% su listino
Cut for French dowel +18% on list price












Taglio per spina ungherese +12% su listino
Cut for Hungarian dowel +12% on list price





Smart mm. 9

"PATENT PENDING"

materiale da posare a colla
material to glue



NATURAL		VERNICIATURA AD OLIO "UV" - OIL "UV"-BASED VARNISH						
								
	ACERO MAPLE	ROVERE OAK	NOCE CANALETTO WALNUT	TEAK	CILIEGIO CHERRY	DOUSSIE'	OLMO ELM	PALISSANDRO ROSEWOOD
Formati								
mm 1600 X 230 <i>inch 62,99"X9,04"</i>								
mm 1600 X 190 <i>inch 62,99"X7,48"</i>								
mm 1600 X 140 <i>inch 62,99"X5,51"</i>								
mm 1200 X 140 <i>inch 47,24"X5,51"</i>								
mm 900 X 80 <i>inch 35,43"X3,14"</i>								

COLOURS		VERNICIATURA ALL'ACQUA - WATER-BASED PAINT						
rovere tinto <i>dyed oak</i>								
	YUKI	SORA	AME	TAIGON	YAMA	KAIGAN	WENGE'	BIANCO NEVE WHITE
Formati								
mm 1600 X 230 <i>inch 62,99"X9,04"</i>								
mm 1600 X 190 <i>inch 62,99"X7,48"</i>								
mm 1600 X 140 <i>inch 62,99"X5,51"</i>								
mm 1200 X 140 <i>inch 47,24"X5,51"</i>								
mm 900 X 80 <i>inch 35,43"X3,14"</i>								

MEMORY	VERNICIATURA AD OLIO "UV" - *VERNICIATURA ALL'ACQUA - OIL "UV"-BASED VARNISH - *WATER-BASED PAINT							
	Rovere antico <i>Antique oak</i>							
								
	*CHIARO/BRIGHT	NATURALE/NATURAL	*SCURO/DARK	*DECAPE				
Formati								
mm 1600 X 230 <i>inch 62,99"X9,04"</i>								
mm 1600 X 190 <i>inch 62,99"X7,48"</i>								
mm 1600 X 140 <i>inch 62,99"X5,51"</i>								
mm 1200 X 140 <i>inch 47,24"X5,51"</i>								
mm 900 X 80 <i>inch 35,43"X3,14"</i>								



Taglio per spina francese +18% su listino
Cut for French dowel +18% on list price




Taglio per spina ungherese +12% su listino
Cut for Hungarian dowel +12% on list price









Hi Tech mm. 10-14

"PATENT PENDING"

posa a colla o flottante
glued or floating



NATURAL VERNICIATURA AD OLIO "UV" - OIL "UV"-BASED VARNISH

								
	ACERO MAPLE	ROVERE OAK	NOCE CANALETTO WALNUT	TEAK	CILIEGIO CHERRY	DOUSSIE'	OLMO ELM	PALISSANDRO ROSEWOOD
Formati								









mm 2500 X 300 <i>inch 98,42"X11,81"</i>
mm 2500 X 230 <i>inch 98,42"X9,04"</i>
mm 2500 X 190 <i>inch 98,42"X7,48"</i>
mm 1900 X 230 <i>inch 74,80"X9,04"</i>
mm 1900 X 190 <i>inch 74,80"X7,48"</i>
mm 1600 X 230 <i>inch 62,99"X9,04"</i>
mm 1600 X 190 <i>inch 62,99"X7,48"</i>
mm 1200 X 140 <i>inch 47,24"X5,51"</i>
mm 900 X 80 <i>inch 35,43"X3,14"</i>



Taglio per spina francese +18% su listino
Cut for French dowel +18% on list price



Taglio per spina ungherese +12% su listino
Cut for Hungarian dowel +12% on list price

COLOURS		VERNICIATURA ALL'ACQUA - WATER-BASED PAINT						
rovere tinto <i>dyed oak</i>								
	YUKI	SORA	AME	TAIGON	YAMA	KAIGAN	WENGE'	BIANCO NEVE WHITE
Formati								
mm 2500 X 300 <i>inch 98,42"X11,81"</i>								
mm 2500 X 230 <i>inch 98,42"X9,04"</i>								
mm 2500 X 190 <i>inch 98,42"X7,48"</i>								
mm 1900 X 230 <i>inch 74,80"X9,04"</i>								
mm 1900 X 190 <i>inch 74,80"X7,48"</i>								
mm 1600 X 230 <i>inch 62,99"X9,04"</i>								
mm 1600 X 190 <i>inch 62,99"X7,48"</i>								
mm 1200 X 140 <i>inch 47,24"X5,51"</i>								
mm 900 X 80 <i>inch 35,43"X3,14"</i>								







Taglio per spina francese +18% su listino
Cut for French dowel +18% on list price



Taglio per spina ungherese +12% su listino
Cut for Hungarian dowel +12% on list price

MEMORY

VERNICIATURA AD OLIO "UV" - *VERNICIATURA ALL'ACQUA - OIL "UV"-BASED VARNISH - *WATER-BASED PAINT

Rovere antico <i>Antique oak</i>								
	*CHIARO/BRIGHT	NATURALE/NATURAL	*SCURO/DARK	*DECAPE'				
Formati								
mm 2500 X 300 <i>inch 98,42"X11,81"</i>								
mm 2500 X 230 <i>inch 98,42"X9,04"</i>								
mm 2500 X 190 <i>inch 98,42"X7,48"</i>								
mm 1900 X 230 <i>inch 74,80"X9,04"</i>								
mm 1900 X 190 <i>inch 74,80"X7,48"</i>								
mm 1600 X 230 <i>inch 62,99"X9,04"</i>								
mm 1600 X 190 <i>inch 62,99"X7,48"</i>								
mm 1200 X 140 <i>inch 47,24"X5,51"</i>								
mm 900 X 80 <i>inch 35,43"X3,14"</i>								



Taglio per spina francese +18% su listino
Cut for French dowel +18% on list price



Taglio per spina ungherese +12% su listino
Cut for Hungarian dowel +12% on list price









NATURAL		VERNICIATURA AD OLIO "UV" - OIL "UV"-BASED VARNISH						
		ACERO MAPLE	ROVERE OAK	NOCE CANALETTO WALNUT	TEAK	CILIEGIO CHERRY	DOUSSIE'	OLMO ELM
Formati								
mm 2500 X 300 <i>inch 98,42"X11,81"</i>								
mm 2500 X 230 <i>inch 98,42"X9,04"</i>								
mm 2500 X 190 <i>inch 98,42"X7,48"</i>								
mm 1900 X 230 <i>inch 74,80"X9,04"</i>								
mm 1900 X 190 <i>inch 74,80"X7,48"</i>								
mm 1600 X 230 <i>inch 62,99"X9,04"</i>								
mm 1600 X 190 <i>inch 62,99"X7,48"</i>								
mm 1200 X 140 <i>inch 47,24"X5,51"</i>								
mm 900 X 80 <i>inch 35,43"X3,14"</i>								



Taglio per spina francese +18% su listino
Cut for French dowel +18% on list price



Taglio per spina ungherese +12% su listino
Cut for Hungarian dowel +12% on list price

COLOURS		VERNICIATURA ALL'ACQUA - WATER-BASED PAINT						
rovere tinto <i>dyed oak</i>								
	YUKI	SORA	AME	TAIGON	YAMA	KAIGAN	WENGE'	BIANCO NEVE WHITE
Formati								
mm 2500 X 300 <i>inch 98,42"X11,81"</i>								
mm 2500 X 230 <i>inch 98,42"X9,04"</i>								
mm 2500 X 190 <i>inch 98,42"X7,48"</i>								
mm 1900 X 230 <i>inch 74,80"X9,04"</i>								
mm 1900 X 190 <i>inch 74,80"X7,48"</i>								
mm 1600 X 230 <i>inch 62,99"X9,04"</i>								
mm 1600 X 190 <i>inch 62,99"X7,48"</i>								
mm 1200 X 140 <i>inch 47,24"X5,51"</i>								
mm 900 X 80 <i>inch 35,43"X3,14"</i>								







Taglio per spina francese +18% su listino
Cut for French dowel +18% on list price



Taglio per spina ungherese +12% su listino
Cut for Hungarian dowel +12% on list price

MEMORY

VERNICIATURA AD OLIO "UV" - *VERNICIATURA ALL'ACQUA - OIL "UV"-BASED VARNISH - *WATER-BASED PAINT

Rovere antico <i>Antique oak</i>								
	*CHIARO/BRIGHT	NATURALE/NATURAL	*SCURO/DARK	*DECAPE'				
Formati								
mm 2500 X 300 <i>inch 98,42"X11,81"</i>								
mm 2500 X 230 <i>inch 98,42"X9,04"</i>								
mm 2500 X 190 <i>inch 98,42"X7,48"</i>								
mm 1900 X 230 <i>inch 74,80"X9,04"</i>								
mm 1900 X 190 <i>inch 74,80"X7,48"</i>								
mm 1600 X 230 <i>inch 62,99"X9,04"</i>								
mm 1600 X 190 <i>inch 62,99"X7,48"</i>								
mm 1200 X 140 <i>inch 47,24"X5,51"</i>								
mm 900 X 80 <i>inch 35,43"X3,14"</i>								



Taglio per spina francese +18% su listino
Cut for French dowel +18% on list price




Taglio per spina ungherese +12% su listino
Cut for Hungarian dowel +12% on list price

Design



mm. 8-10-14









"PATENT PENDING"









materiale da posare a colla
material to glue











posa a colla o flottante
glued or floating











NATURAL		VERNICIATURA AD OLIO "UV" - OIL "UV"-BASED VARNISH						
								
	ACERO MAPLE	ROVERE OAK	NOCE CANALETTO WALNUT	TEAK	CILIEGIO CHERRY	DOUSSIE'	OLMO ELM	PALISSANDRO ROSEWOOD
Formati								
mm 1000 X 1000 <i>inch 39,37"X39,37"</i>								
mm 600 X 600 <i>inch 23,62"X23,62"</i>								
mm 300 X 300 <i>inch 11,81"X11,81"</i>								
mm 1200 X 300 <i>inch 47,24"X11,81"</i>								
mm 600 X 300 <i>inch 23,62"X11,81"</i>								
mm 300 X 150 <i>inch 11,81"X5,90"</i>								









COLOURS		VERNICIATURA ALL'ACQUA - WATER-BASED PAINT						
rovere tinto <i>dyed oak</i>								
	YUKI	SORA	AME	TAIGON	YAMA	KAIGAN	WENGE'	BIANCO NEVE WHITE
Formati								
mm 1000 X 1000 <i>inch 39,37"X39,37"</i>								
mm 600 X 600 <i>inch 23,62"X23,62"</i>								
mm 300 X 300 <i>inch 11,81"X11,81"</i>								
mm 1200 X 300 <i>inch 47,24"X11,81"</i>								
mm 600 X 300 <i>inch 23,62"X11,81"</i>								
mm 300 X 150 <i>inch 11,81"X5,90"</i>								









Formati speciali (es. esagono, triangolo, cerchio, ovale etc.).
Special formats (e.g., Hexagon, triangle, circle, oval, etc.)

NATURAL		VERNICIATURA AD OLIO "UV" - OIL "UV"-BASED VARNISH						
								
	ACERO MAPLE	ROVERE OAK	NOCE CANALETTO WALNUT	TEAK	CILIEGIO CHERRY	DOUSSIE'	OLMO ELM	PALISSANDRO ROSEWOOD
Formati								
mm 1000 X 1000 <i>inch 39,37"X39,37"</i>								
mm 600 X 600 <i>inch 23,62"X23,62"</i>								
mm 300 X 300 <i>inch 11,81"X11,81"</i>								
mm 1200 X 300 <i>inch 47,24"X11,81"</i>								
mm 600 X 300 <i>inch 23,62"X11,81"</i>								
mm 300 X 150 <i>inch 11,81"X5,90"</i>								

COLOURS		VERNICIATURA ALL'ACQUA - WATER-BASED PAINT						
rovere tinto dyed oak								
	YUKI	SORA	AME	TAIGON	YAMA	KAIGAN	WENGE'	BIANCO NEVE WHITE
Formati								
mm 1000 X 1000 <i>inch 39,37"X39,37"</i>								
mm 600 X 600 <i>inch 23,62"X23,62"</i>								
mm 300 X 300 <i>inch 11,81"X11,81"</i>								
mm 1200 X 300 <i>inch 47,24"X11,81"</i>								
mm 600 X 300 <i>inch 23,62"X11,81"</i>								
mm 300 X 150 <i>inch 11,81"X5,90"</i>								

Formati speciali (es. esagono, triangolo, cerchio, ovale etc.)
Special formats (e.g., Hexagon, triangle, circle, oval, etc.)

NATURAL		VERNICIATURA AD OLIO UV - OIL UV-BASED VARNISH						
								
	ACERO MAPLE	ROVERE OAK	NOCE CANALETTO WALNUT	TEAK	CILIEGIO CHERRY	DOUSSIE'	OLMO ELM	PALISSANDRO ROSEWOOD
Formati								
mm 1000 X 1000 <i>inch 39,37"X39,37"</i>								
mm 600 X 600 <i>inch 23,62"X23,62"</i>								
mm 300 X 300 <i>inch 11,81"X11,81"</i>								
mm 1200 X 300 <i>inch 47,24"X11,81"</i>								
mm 600 X 300 <i>inch 23,62"X11,81"</i>								
mm 300 X 150 <i>inch 11,81"X5,90"</i>								







COLOURS		VERNICIATURA ALL'ACQUA - WATER-BASED PAINT						
rovere tinto <i>dyed oak</i>								
	YUKI	SORA	AME	TAIGON	YAMA	KAIGAN	WENGE'	BIANCO NEVE WHITE
Formati								
mm 1000 X 1000 <i>inch 39,37"X39,37"</i>								
mm 600 X 600 <i>inch 23,62"X23,62"</i>								
mm 300 X 300 <i>inch 11,81"X11,81"</i>								
mm 1200 X 300 <i>inch 47,24"X11,81"</i>								
mm 600 X 300 <i>inch 23,62"X11,81"</i>								
mm 300 X 150 <i>inch 11,81"X5,90"</i>								

Formati speciali (es. esagono, triangolo, cerchio, ovale etc.)
Special formats (e.g., Hexagon, triangle, circle, oval, etc.)




Tori, soglie e battiscopa

Thresholds and baseboards

PROFILI : prezzi = ml. 10 (minimo), per quantitavi minori prezzo da definire in base alla quantità
 = *minimum quantity 30 ft; price on request for orders less*




mm.	ROVERE Naturale NATURAL OAK	ACERO MAPLE	NOCE Canaletto WALNUT	TEAK	CILIEGIO CHERRY	DOUSSIE'	OLMO ELM	PALISSANDRO ROSEWOOD	NATURAL COLOURS MEMORY
TIPO DI PROFILO									
Prf 010/75x25 									
Prf 012/75x25 									
Prf 009/75x10 									
Prf 007/70x14 									
Prf 008/100x10 									
Prf 007/14x8 									


PROFILI SU RICHIESTA - ON REQUEST

Prf 002/08x08 	PREZZI DA DEFINIRE IN BASE ALLA QUANTITÀ <i>PRICES TO BE FIXED IN ACCORDANCE WITH THE QUANTITY</i>
Prf 004/16x08 	PREZZI DA DEFINIRE IN BASE ALLA QUANTITÀ <i>PRICES TO BE FIXED IN ACCORDANCE WITH THE QUANTITY</i>
Prf 005/16x16 	PREZZI DA DEFINIRE IN BASE ALLA QUANTITÀ <i>PRICES TO BE FIXED IN ACCORDANCE WITH THE QUANTITY</i>

Elementi Boiserie

Elements Boiserie

	ROVERE Naturale NATURAL OAK	ACERO MAPLE	NOCE Canaletto WALNUT	TEAK	CILIEGIO CHERRY	DOUSSIE'	OLMO ELM	PALISSANDRO ROSEWOOD	NATURAL COLOURS MEMORY
TIPO DI PROFILO									
Prf 020/20x19,5 									
Prf 021/50x25 									
Prf 022/150x25 									



Dimensioni e pesi *Dimensions and weights*

COLLEZIONE <i>COLLECTION</i>	Dimensioni Size mm.	Dimensione scatola Size box mm.	Pezzi per scatola Pieces per box	Superficie/scatola Surface per box MQ.	Peso /mq Weight/smq KG.	Peso/scatola Weight per box KG.
Boiserie	2500X1000X8	2510 X 1010 X 9	1	2,50	5,70	14,25
	Natural 2500X600X8	2510 X 610 X 9	1	1,50	5,70	8,55
	Colours 1200X600X8	1210 X 610 X 85	8	5,76	5,70	32,84
Boiserie	2500X1000X10	2510 X 1010 X 11	1	2,50	7,70	19,25
	Natural 2500X600X10	2510 X 610 X 11	1	1,50	7,70	11,55
	Colours 1200X600X10	1210 X 610 X 85	6	4,32	7,70	33,27
Slim	2500X300X6	2510 X 310 X 85	15	11,25	5,25	59,06
	Natural 2500X230X6	2510 X 240 X 85	15	9,00	5,25	47,25
	Colours 2500X190X6	2510 X 197 X 85	15	7,13	5,25	37,41
	Memory 1900X230X6	1910 X 240 X 85	15	6,84	5,25	35,91
		1900X190X6	1910 X 197 X 85	15	5,42	5,25
	1600X230X6	1610 X 240 X 85	15	5,76	5,25	30,24
	1600X190X6	1610 X 197 X 85	15	4,56	5,25	23,94
	1200X140X6	1210 X 150 X 85	15	2,52	5,25	13,23
	900X80X6	910 X 170 X 85	30	2,16	5,25	11,34
Smart	1600X230X9	1610 X 240 X 85	10	3,84	6,70	25,73
	Natural 1600X190X9	1610 X 197 X 85	10	3,84	6,70	25,73
	Colours 1600X140X9	1610 X 150 X 85	10	3,04	6,70	20,37
	Memory 1200X140X9	1210 X 150 X 85	10	1,68	6,70	11,26
		900X80X9	910 X 170 X 85	20	1,44	6,70
Hitech	2500X300X10	2510 X 310 X 85	9	6,75	7,70	51,98
	Natural 2500X230X10	2510 X 240 X 85	9	5,40	7,70	41,58
	Colours 2500X190X10	2510 X 197 X 85	9	4,28	7,70	32,92
	Memory 1900X230X10	1910 X 240 X 85	9	4,10	7,70	31,60
		1900X190X10	1910 X 197 X 85	9	3,25	7,70
	1600X230X10	1610 X 240 X 85	9	3,46	7,70	26,61
	1600X190X10	1610 X 197 X 85	9	2,74	7,70	21,07
	1200X140X10	1210 X 150 X 85	9	1,51	7,70	11,64
	900X80X10	910 X 170 X 85	18	1,30	7,70	9,98
	Hitech	2500X300X14	2510 X 310 X 85	6	4,50	10,15
Natural 2500X230X14		2510 X 240 X 85	6	3,60	10,15	36,54
Colours 2500X190X14		2510 X 197 X 85	6	2,85	10,15	28,93
Memory 1900X230X14		1910 X 240 X 85	6	2,74	10,15	27,77
		1900X190X14	1910 X 197 X 85	6	2,17	10,15
1600X230X14		1610 X 240 X 85	6	2,30	10,15	23,39
1600X190X14		1610 X 197 X 85	6	1,82	10,15	18,51
1200X140X14		1210 X 150 X 85	6	1,01	10,15	10,23
900X80X14		910 X 170 X 85	12	0,86	10,15	8,77

Dimensioni e pesi *Dimensions and weights*

COLLEZIONE <i>COLLECTION</i>	Dimensioni Size mm.	Dimensione scatola Size box mm.	Pezzi per scatola Pieces per box	Superficie/scatola Surface per box MQ.	Peso /mq Weight/smq KG.	Peso/scatola Weight per box KG.
Design 8 Natural Colours	1200X1200X8	1210 X 1210 X 85	12	17,28	5,70	98,50
	1200X300X8	1210 X 310 X 85	12	4,32	5,70	24,62
	600X600X8	610 X 610 X 85	12	4,32	5,70	24,62
	600X300X8	610 X 310 X 85	12	2,16	5,70	12,31
	300X300X8	310 X 310 X 85	12	1,08	5,70	6,16
	300X150X8	310 X 310 X 85	24	1,08	5,70	6,16
Design 10 Natural Colours	1200X1200X10	1210 X 1210 X 85	9	12,96	7,70	99,79
	1200X300X10	1210 X 310 X 85	9	3,24	7,70	24,95
	600X600X10	610 X 610 X 85	9	3,24	7,70	24,95
	600X300X10	610 X 310 X 85	9	1,62	7,70	12,47
	300X300X10	310 X 310 X 85	9	0,81	7,70	6,24
	300X150X10	310 X 310 X 85	18	0,81	7,70	6,24
Design 14 Natural Colours	1200X1200X14	1210 X 1210 X 85	6	8,64	10,15	87,70
	1200X300X14	1210 X 310 X 85	6	2,16	10,15	21,92
	600X600X14	610 X 610 X 85	6	2,16	10,15	21,92
	600X300X14	610 X 310 X 85	6	1,08	10,15	10,96
	300X300X14	310 X 310 X 85	6	0,54	10,15	5,48
	300X150X14	310 X 310 X 85	12	0,54	10,15	5,48